


FÓLIOVANÁ dvířka




PATINOVANÁ dvířka




SENOSAN dvířka



STŘÍKANÁ dvířka



HLINÍKOVÁ dvířka



Fóliovaná dvířka**4 - 25**

Hladká dvířka	5
Dvířka se zafrézovanou úchytkou	7
Imitace dřevěných dvířek	8 - 11
Rustikální dvířka	12 - 17
Římsy a ozdobné lišty	18
Dvířka „mydélko“	19 - 20
Dětské motivy	23
Rámy na sklo	24
Fólie předních a zadních ploch	25

Patinovaná dvířka**26 - 29****Stříkaná dvířka****30 - 33****Akrylátová dvířka „Senosan“****34 - 35****Hliníková dvířka****36 - 38**

Skleněné výplně	39
Narážecí AL úchytky	40
Zafrézovatelné úchytky	41
Podlahové soklové lišty	42 - 45
Jak objednávat	46

**Rychlé vyhledávání
fóliovaných dvířek:**

Typ dvířek:	Strana:	Typ dvířek:	Strana:	Typ dvířek:	Strana:
D05	21	D38	19	D77	9
D06	21	D43	19	D78	13
D08	11	D45	9	D79	11
D09	19	D46	15	D80	22
D10	5	D47	9	D82	15
D11	5	D48	11	D83	13
D13	21	D49	20	D85	14
D14	15	D51	10	D86	14
D16	8	D52	22	D87	14
D17	10	D53	10	D88	8
D18	10	D56	5	D89	13
D19	11	D57	19	D90	16
D20	20	D58	19	D91	16
D21	5	D68	13	D92	16
D23	20	D69	23	D93	16
D26	19	D70	23	D94	16
D27	15	D71	12	D95	16
D28	12	D71_OL2	17	D96	7
D28_OL2	17	D71_OL1	17	D98	7
D28_OL1	17	D72	12	D99	7
D30	20	D74	5	D100	7
D31	21	D75	8	D101	5
D34	5	D76	9	D102	14

Nabízíme kvalitní interiérová dvířka – spolehlivé řešení pro výrobu kuchyní, nábytku i renovaci staršího nábytku.

„JSME SPECIALISTÉ“ - specializujeme se **„jen“** na výrobu interiérových dvířek, pro stolaře, výrobce nábytku, ale i koncové zákazníky – pokud jim naše dvířka „zachtutnají“.

Dvířka vyrábějí vysoce kvalifikovaní odborníci s dlouholetými zkušenostmi s využitím nejmodernějších technologií na strojích od renomovaných výrobců - (strana 47).

Pokud jsme Vás zaujali,
připravte si voňavé
kafíčko nebo lahodný čaj a



vstupte do „SVĚTA DVÍŘEK“,

vyberte si dvířka podle Vaší chuti. Máme širokou nabídku typů, tvarů a barev dvířek – nechejte se inspirovat a vytvořte si útulný domov podle Vašich představ.

Dvířka podle vaší chuti

1. Fóliovaná dvířka - dvířka se speciálně nanesenou vrchní fólií, která dává dvířkám požadovaný dekor a barvu. Nabízíme 101 tvarů dvířek s více než 140 barvami předních fólií.

2. Patinovaná dvířka „NOVINKA“ - fóliovaná dvířka s dodatečnou ruční povrchovou úpravou - patinováním. Každá dvířka získají jedinečný, neopakovatelný design.

3. Akrylátová dvířka „SENOSAN“ - dvířka s velmi odolnou povrchovou vrstvou v matném i lesklém provedení. Zrcadlová plocha s vysokým stupněm lesku a laserovou hranou, bez viditelné spáry.

4. Stříkaná dvířka - povrchová vrstva dvířek je tvořena nástřiky barvy a ochranného laku – největší výběr UNI barev – více než 2500 barevných odstínů podle vzorkovníků.

5. Hliníková dvířka - dvířka vyrobená z různých tvarů a barev hliníkových profilů a skel.

6. Doplnky k dvířkám: římsy, ozdobné lišty, skleněné výplně, těsnění na sklo, zafrézovatelné úchytky...

7. Podlahové soklové lišty: dodáváme v různých moderních tvarech a barvách. Jsou mimořádně odolné proti vlhkosti.



Proč dvířka ze Světa dvířek?

- V naší nabídce najdete nejširší sortiment typů, tvarů, barev dvířek a doplňků.
- Díky naší nejmodernější technologii jsme schopni a ochotni vyrobit tvar dvířek podle Vašeho přání.
- Můžete se spolehnout, že Vám dvířka dodáme v maximální kvalitě a včas!
- Dvířka vyrábíme bez přírážek - v našem ceníku se velmi jednoduše zorientujete.
- Dvířka si můžete lehce nacenit i objednat na www.svetdvierok.com za velmi přijatelné ceny.
- Dvířka testujeme, abyste byli spokojeni s našimi výrobky i po letech.
- Naši odborní pracovníci Vám budou k dispozici při řešení případných problémů – nikdy Vás nenecháme bez pomoci.
- Dvířka Vám dodáme naším rozvozem přímo k Vám.

**VSTUPTE DO SVĚTA DVÍŘEK, DO SVĚTA
PLNÉHO CHUTÍ, TVARŮ A BAREV...**

NECHTE SE INSPIROVAT...

Vstupte do světa Fóliovaných dvířek



- Všechny tvary dvířek za stejnou cenu
- Bílá lesklá LG vítěz testů UV stability
- Více než 140 fólií
- Nové tvary dvířek s vyfrézovanou úchytkou
- Prosklená dvířka s těsněním

Široká nabídka tvarů a fólií umožňuje různorodé použití, a tak přispívá k zútulnění Vašeho domova, k oživení kuchyňské linky, ke zpříjemnění a zpestření prostředí Vašich dětí, pracovny, ložnice... Jestli máte chuť použít naše výrobky někde jinde, jako např. horní desky stolů, barové rampy nebo potřebujete vyrobit speciální tvar podle Vašich nákrešů – jak je libo!
Pokusíme se naplnit Vaše představy.

Dvířka určují styl kuchyně i celého interiéru. Kuchyň je srdcem domova, prostředím, kde se setkává celá rodina, ale hlavně místem kulinářské realizace. Gurmáni: „**Vyberte si dvířka podle Vaší chuti**“. Nechejte se inspirovat širokou paletou tvarů, fólií a doplňků.

Proč si vybrat právě fóliovaná dvířka?:

- největší prostor pro Vaše představy – vyrobíme pro Vás dvířka podle Vašich návrhů
- široká nabídka tvarů dvířek – více než 100 možností
- velký výběr fólií – více než 140 druhů
- nejširší možnost imitace dřeva
- široký výběr povrchů
- 6 barevných designů zadních ploch dvířek
- obrovská možnost kombinování tvarů dvířek a fólií
- možnost vytvoření různých stylů – moderní, rustikální, chalupářský, provensálský...
- velmi přijatelná cena
- široká nabídka doplňků
- různorodé možnosti použití v interiéru

Dvířka vyrábíme z kvalitních materiálů na nejmodernějších strojích s použitím speciální technologie – vysoká kvalita je náš standard.

Hladká dvířka

D101 (D101 UKW)
roh: R1, hrana: R2
tloušťka: 18 mm
možnosti prosklení

Průřez plných dvířek Průřez prosklení dvířek

D74 (D74 UKW)
roh: R2, hrana: R2
tloušťka: 18 mm
možnosti prosklení

Průřez plných dvířek Průřez prosklení dvířek

D10 (D10 UKW)
roh: R3, hrana: R3
tloušťka: 18 mm
možnosti prosklení

Průřez plných dvířek Průřez prosklení dvířek

UKW:

Označení UKW na dvířkách D101UKW, D74UKW, D10UKW znamená, že jedna hrana dvířek má rádius R1 (viz. obrázek).
Dvířka jsou určena pro montáž narážecích úchytek UKW, SHZ (viz. strana 40).

Průřez plných dvířek Průřez prosklení dvířek

D56
roh: R3, hrana: R6
tloušťka: 18 mm
možnosti prosklení

Průřez plných dvířek Průřez prosklení dvířek

D11
roh: R3, hrana: R15
tloušťka: 18 mm
možnosti prosklení

Průřez plných dvířek Průřez prosklení dvířek

D21
roh: R3
tloušťka: 18 mm
možnosti prosklení

Průřez plných dvířek Průřez prosklení dvířek

D34
roh: R5
tloušťka: 18 mm
možnosti prosklení

Průřez plných dvířek Průřez prosklení dvířek

Fóliovaná dvířka s vyfrézovanou úchytkou – tloušťka dvířek 22 mm



ZRUŠILI JSME VŠECHNY PŘÍRÁŽKY!



Zní to neuvěřitelně,
ale je to tak...

Snažíme se Vám maximálně ulehčit orientaci nejen při výběru dvířek, ale i při výpočtu jejich ceny.


Ceny bez přírážek na všechna nabízená fóliovaná dvířka

	přírážka
Atypický rozměr dvířek	0%
Otvor na sklo	0%
Otvor na sklo – čtyřmřížka (4M)	0%
Otvor na sklo – šestimřížka (6M)	0%
Směr vláken na výšku nebo na šířku	0%
Výběr fólie zadních ploch (6 typů)	0%
Dvířka menší než 0,16 m ²	0%

Ochranná lišta k elektrospotřebičům

Pro zvýšení odolnosti fóliovaných dvířek u elektrických spotřebičů doporučujeme používat ochranné lišty z naší nabídky – délka lišty 600 mm.

Dvířka, které ochranná lišta chrání před sálavým teplem z trouby, se nesmí ochranné lišty dotýkat. Vzdálenost mezi ochrannou lištou a dvířky musí být minimálně 4 mm.



Ochranná lišta k myčkám nádobí



Ochranná lišta chrání dvířka myčky před vlhkostí a zvýšenou teplotou.

Důležité informace

při používání trouby, digestoře, myčky a rychlovarné konvice najdete na <http://www.svetdvierok.sk/info/dolezite-informacie/>.






D96

roh: R3, hrana: R3
tloušťka: 22 mm
možnosti prosklení





Průřez plných dvířek



Průřez prosklení dvířek

Dvířka se zafrézovanou úchytkou
není možné použít v kombinaci s fóliemi:

- hladké supermat fólie
- lesklé fólie
- Perfect Touch fólie



NOVINKA

D98

roh: R3, hrana: R3
tloušťka: 22 mm
možnosti prosklení



NOVINKA

D99


roh: R3, hrana: R3
tloušťka: 22 mm
možnosti prosklení




NOVINKA

D100


roh: R3, hrana: R3
tloušťka: 22 mm
možnosti prosklení



Minimální délka úchytky 80 mm



Minimální délka úchytky 80 mm






Standardní délka úchytky 100, 180 mm

Imitace dřevěných dvířek



D16
roh: R3
hrana: R3
tloušťka: 18 mm



Možnosti prosklení

od 196

od 140

od 196

od 105

od 140


od 196

od 200

od 140

od 200

D88
roh: R3
tloušťka: 18 mm





Možnosti prosklení

od 105

od 140

od 200

D75
roh: R3
hrana: R3
tloušťka: 18 mm



Možnosti prosklení

od 196

od 140

od 196

od 105

od 140

od 196

Rozměry určují tvar zásuvky a dvířek (více na str. 46)

D47
roh: R3
hrana: R3
tloušťka: 18 mm

od 246 od 140 od 246

od 105
od 140
od 246

Průřez plných dvířek Průřez prosklení dvířek

Možnosti prosklení

D76
roh: R3
hrana: R3
tloušťka: 18 mm

od 246 od 140 od 246

od 105
od 140
od 246

Průřez plných dvířek Průřez prosklení dvířek

Možnosti prosklení

D45
roh: R5
tloušťka: 18 mm

od 196 od 140 od 196

od 105
od 140
od 196

Průřez plných dvířek Průřez prosklení dvířek

Možnosti prosklení

D77
roh: R5
tloušťka: 18 mm

od 196 od 140 od 196

od 105
od 140
od 196

Průřez plných dvířek Průřez prosklení dvířek

Možnosti prosklení

Rozměry určují tvar zásuvky a dvířek (více na str. 46)

D51
roh: R5
tloušťka: 18 mm

od 166 od 140 od 166

od 105
od 140
od 196

Možnosti prosklení

D53
roh: R3
hrana: R3
tloušťka: 18 mm

od 196 od 140 od 196

od 105
od 140
od 196

Možnosti prosklení

D17
roh: R3
hrana: R3
tloušťka: 18 mm

od 176 od 140 od 176

od 105
od 105
od 176

Možnosti prosklení

D18
roh: R3
hrana: R3
tloušťka: 18 mm

od 176 od 140 od 176

od 105
od 105
od 176

Možnosti prosklení

Rozměry určují tvar zásuvky a dvířek (více na str. 46)

D19
roh: R3
hrana: R3
tloušťka: 18 mm

od 196



od 140

od 196


od 105

od 140

od 196



Průřez plných dvířek



Průřez prosklení dvířek



Možnosti prosklení

D79
roh: R3
hrana: R3
tloušťka: 18 mm

od 196



od 140

od 196


od 105

od 140

od 196



Průřez plných dvířek



Průřez prosklení dvířek



Možnosti prosklení

D48
roh: R5
hrana: R3
tloušťka: 18 mm

od 140



od 140

od 140


od 105

od 140

od 196



Průřez plných dvířek



Průřez prosklení dvířek



Možnosti prosklení

D08
roh: R5
tloušťka: 18 mm

od 217



od 140

od 217


od 105

od 140

od 246



Průřez plných dvířek



Průřez prosklení dvířek




Možnosti prosklení

Rozměry určují tvar zásuvky a dvířek (více na str. 46)

Rustikální dvířka





D28
roh: R5
tloušťka: 18 mm



Možnosti prosklení




D71
roh: R5
tloušťka: 18 mm



Možnosti prosklení

D72
roh: R5
tloušťka: 18 mm




Možnosti prosklení




Rozměry určují tvar zásuvky a dvířek (více na str. 46)

D78
roh: R5
tloušťka: 18 mm



Průřez plných dvířek





Průřez prosklení dvířek




Možnosti prosklení

D68
roh: R5
tloušťka: 18 mm



Průřez plných dvířek





Průřez prosklení dvířek




Možnosti prosklení

D83
roh: R1
tloušťka: 18 mm



Průřez plných dvířek





Průřez prosklení dvířek




Možnosti prosklení

D89
roh: R1
tloušťka: 18 mm



Průřez plných dvířek



Průřez prosklení dvířek



Možnosti prosklení

Rozměry určují tvar zásuvky a dvířek (více na str. 46)

D102
roh: R3
tloušťka: 18 mm

od 230

od 50



od 230

od 105

od 140

od 250

NOVINKA



Průřez plných dveří



Průřez prosklení dveří



Možnosti prosklení

D85
roh: R3
hrana: R3
tloušťka: 18 mm

od 220



od 50

od 220

od 105

od 140

od 220



Průřez plných dveří



Průřez prosklení dveří



Možnosti prosklení

D87
roh: R3
hrana: R3
tloušťka: 18 mm

od 246



od 80

od 246

od 105

od 140

od 246



Průřez plných dveří



Průřez prosklení dveří



Možnosti prosklení

D86
roh: R3
hrana: R3
tloušťka: 18 mm

od 220



od 50

od 220

od 105

od 140

od 220



Průřez plných dveří



Průřez prosklení dveří



Možnosti prosklení

Výfrez určený jen pro patinování

Rozměry určují tvar zásuvky a dveří (více na str. 46)

D14
roh: R5
tloušťka: 18 mm

od 246


od 50

od 246


od 105

od 140

od 246



Průřez plných dvířek



Průřez prosklení dvířek



Možnosti prosklení

D27
roh: R5
tloušťka: 18 mm

od 260


od 50

od 260


od 105

od 140

od 260



Průřez plných dvířek



Průřez prosklení dvířek



Možnosti prosklení

D82
roh: R5
tloušťka: 18 mm

od 246


od 50

od 246


od 105

od 140

od 246



Průřez plných dvířek



Průřez prosklení dvířek



Možnosti prosklení

D46
roh: R5
tloušťka: 18 mm

od 246



od 50

od 246


od 105

od 140

od 246



Průřez plných dvířek



Průřez prosklení dvířek



Možnosti prosklení

Rozměry určují tvar zásuvky a dvířek (více na str. 46)

D90
roh: R3
hrana: R3
tloušťka: 18 mm

od 105







Rám na sklo od 300

od 105


od 105

od 105

D91, D92
roh: R3, hrana: R3
tloušťka: 18 mm
možnosti prosklení




Průřez plných dvířek




Průřez prosklení dvířek



Možnosti prosklení



Průřez plných dvířek



Průřez prosklení dvířek

D95
roh: R3
hrana: R3
tloušťka: 18 mm

od 160








Rám na sklo od 300

od 105


od 160

od 160

D94, D93
roh: R3, hrana: R3
tloušťka: 18 mm
možnosti prosklení




Průřez plných dvířek




Průřez prosklení dvířek



Možnosti prosklení




Průřez plných dvířek




Průřez prosklení dvířek

Rozměry určují tvar zásuvky a dvířek (více na str. 46)

D71_OL2
roh: R3
tloušťka: 18 mm



Průřez plných dvířek





Průřez prosklení dvířek




Možnosti prosklení

D71_OL1
roh: R3
tloušťka: 18 mm



Průřez plných dvířek





Průřez prosklení dvířek




Možnosti prosklení

D28_OL2
roh: R3
tloušťka: 18 mm



Průřez plných dvířek





Průřez prosklení dvířek




Možnosti prosklení

D28_OL1
roh: R3
tloušťka: 18 mm



Průřez plných dvířek



Průřez prosklení dvířek



Možnosti prosklení

Rozměry určují tvar zásuvky a dvířek (více na str. 46)

Římsy a ozdobné lišty




OZDOBNÉ LIŠTY rozměr: tloušťka 18 mm, šířka 50 mm, délka do 2400 mm




NOVINKA

ŘÍMSY 1-9 je možné objednat v libovolné délce v rozsahu od 300 do 2400 mm.

ŘÍMSY: TLOUŠŤKA 18 mm, šířka 80 mm, délka od 300 do 2400 mm



ŘÍMSY: TLOUŠŤKA 22 mm rozměr: tloušťka 22 mm, délka 1800 mm



NOVINKA

Dvířka „mydélko“



od 105

D09
roh: R3
tloušťka: 18 mm
možnosti prosklení

Zabroušená hrana

průřez plných dvířek průřez prosklení dvířek

od 105

D57
roh: R3
tloušťka: 18 mm
možnosti prosklení

Viditelná hrana

průřez plných dvířek průřez prosklení dvířek

od 105

D43
roh: R1
tloušťka: 18 mm
možnosti prosklení

Úchytka 43
Povrch: Elox
Rozměr: 120 x 64 mm (š x v)
Další rozměry: 150, 190 mm

průřez plných dvířek

od 105

D38
roh: R3
tloušťka: 18 mm
možnosti prosklení

Zabroušená hrana

průřez plných dvířek průřez prosklení dvířek

od 105

D58
roh: R3
tloušťka: 18 mm
možnosti prosklení

Viditelná hrana

průřez plných dvířek průřez prosklení dvířek

od 105

D26
roh: R1
tloušťka: 18 mm
možnosti prosklení

Viditelná hrana

průřez plných dvířek průřez prosklení dvířek

D20
roh: R3
tloušťka: 18 mm

od 191

od 105

od 191


od 105

od 105

od 191



Průřez plných dvířek



Průřez prosklení dvířek



Možnosti prosklení

D30
roh: R3
tloušťka: 18 mm

od 191



od 105

od 191


od 105

od 105

od 191



Průřez plných dvířek



Průřez prosklení dvířek



Možnosti prosklení

D49
roh: R3
tloušťka: 18 mm

od 191



od 105

od 191


od 105

od 105

od 191



Průřez plných dvířek



Průřez prosklení dvířek



Možnosti prosklení

D23
roh: R3
tloušťka: 18 mm

od 105


od 105

od 105


od 105

od 105

od 105



Průřez plných dvířek





Průřez prosklení dvířek



Možnosti prosklení

**POZOR!!! -
nutné použít
mělčí pant BLUM**

Rozměry určují tvar zásuvky a dvířek (více na str. 46)



Rozměry určují tvar zásuvky a dvířek (více na str. 46)

Podpora prodeje

D52
roh: R3 , hrana: R15
tloušťka: 18 mm

od 196


od 50

od 196

od 105

od 140

od 196



Průřez plných dvířek



Průřez prosklení dvířek



Možnosti prosklení

D80
roh: R3
hrana: R15
tloušťka: 18 mm

od 176



od 50

od 176

od 105

od 140

od 196



Průřez plných dvířek



Průřez prosklení dvířek



Možnosti prosklení



Vzorek dvířek: 400 x 297 mm
Výška stojanu: 2300 mm

Dětské motivy

Oživte pokojíček Vašich nejmenších veselými dětskými motivy



A



B



C



D



E



F



G



H



I



Minimální rozměr dvířek: 300 x 300 mm. Obrázek je standardně na dvířkách vpravo dole (pohled zepředu).
Výška motivu je cca 200 mm.


Velikost dětského motivu se zvětšováním dvířek nezvětšuje!
Dvířka s dětským motivem je možné objednat jen v matné fólii.

Rám na sklo – podle tvaru dvířek


Piktogramy, Možnosti prosklení dvířek

Dřevěné mřížkové výplně (v surovém stavu)


Technické údaje:



Dvířka D01, D05, D07, D09, D10, D10 UKW, D11, D12, D15, D21, D22, D23, D26, D31, D34, D38, D43, D44, D51, D54, D56, D57, D58, D69, D70, D74, D80, D90, D91, D92, D93, D94, D95, D96, D97




Dvířka D96, D98, D99, D100



Dvířka D03, D06, D08, D14, D33, D39, D52




Dvířka D13, D27, D46




Dvířka D16, D17, D18, D19, D45, D47, D53




Dvířka D75, D76, D77, D79, D88



Dvířka D20, D29, D30, D35, D49



Dvířka D28, D68, D71, D72, D73, D78, D81, D85, D86, D87, D83



Dvířka D102



MOŽNOST LESKLÉ FÓLIE



NEJOBLÍBENĚJŠÍ DVÍŘKA



MOŽNOST PATINOVÁNÍ



PLNĚ



RÁM NA SKLO

šířka od 250



4 - MŘÍŽKA (4M)

šířka od 300

POZOR PŘI OBJEDNÁVÁNÍ
(3 okna na výšku, 2 okna na šířku)




6 - MŘÍŽKA (6M)



6 - MŘÍŽKA

šířka




6 - MŘÍŽKA (Atyp)



6 - MŘÍŽKA (Atyp)



4 - MŘÍŽKA (Atyp)














ROZMĚR: 1250 x 625 mm, 1250 x 1250 mm
TLOUŠŤKA: 8 mm
DŘEVINY: dub, buk, javor, smrk, borovice



- **Popis technologie:** Na tvarově upravenou MDF desku (s použitím CNC obráběcího centra) je nalisovaná PVC fólie pomocí vakuového lisu.
- **Nosný materiál:** Frézovaná MDF deska tloušťky 18 mm v různých barevných modifikacích.
- **Horní fólie:** PVC fólie – matná nebo lesklá od předních evropských dodavatelů v různých dekorech.
- **Teplotní odolnost fólie:** do 120 °C.
- **Teplotní odolnost lepidla:** Na spáře 100 °C (u elektrospotřebičů doporučujeme použít ochranné lišty a dodržet minimální odstup od dvířek 20 mm)
- **Rozměrová tolerance:** ±0,5 mm, tolerance na průhyb materiálu: ±4 mm na 1 metr.
- **Maximální rozměry:** 1200 mm šířka, 2400 mm délka.
- **Údržba a čištění:** Běžné saponátové přípravky, které neobsahují pevné příměsi. Nikdy nepoužívat čisticí prostředky nebo ředidla, která reagují s PVC.
- **Výhody lisovaných dvířek:** Nepraskají, nesesychají, mají dlouhou životnost a barevnou stálost, jsou hygienicky nezávadné, lehce se čistí.

Výběr z fólií předních ploch dvířek

V nabídce více než 140 fólií

									
248 - Magnólie hladká supermat	190 - Lasturově šedá supermat	226 - Bílá lesklá LG	030 - Jasmin lesklý	135 - Cappuccino lesklé	206 - Bílá káva lesklá	256 - Písková lesklá	258 - Světle šedá lesklá	240 - Hnědošedá lesklá	223 - Šedá lesklá
									
267 - Dub Raw	263 - Dub sanremo sand	202 - Zelenošedá supermat	189 - Hnědošedá supermat	216 - Bílá patina	252 - Běžová	250 - Zelená kapradina	291 - Dub halifax přír.	292 - Dub halifax tabák	293 - Dub halifax bílý
									
166 - Jaseň severský	264 - Dub sanremo rustic	273 - Fjord supermat	209 - Dub nebraska přírodní	262 - Pino aurelio	101 - Smrekovec Patina	276 - Onyx šedá supermat	275 - Perletová šedá supermat		
									
260 - Dub hamilton	100 - Staré dřevo	295 - Smetanová perlička	296 - Grafitová supermat	297 - Prachově šedá supermat.	278 - Kaolín šedá supermat	125 - Vanilka patina	303 - Zelený pastel	037 - Dub antický	274 - Denim supermat

Fólie zadních ploch dvířek

					
A - Bílá	B - Javor	C - Chamony	D - Buk	E - Dub rustikal	F - Černá

Upozornění: Barevné možnosti fólií a hřbetů MDF jsou v katalogu i na www.svetdvierok.sk jen ilustrační. Při objednávání dvířek je nutné si vždy barvu ověřit ve vzorkovníku fólií.

Vstupte do světa Patinovaných dvířek



PATINA PROVENSAL - Jemná tónovaná patina v šedém, bílém, modrém, zlatém nebo hnědém provedení jemně zdůrazňuje frézování dvířek.

PATINA VINTAGE - Výrazná tónovaná patina v šedém, bílém, modrém, zlatém nebo hnědém provedení dodává dvířkám vzhled léty prověřeného starého nábytku.

GRAVÍR - Ručním patinováním fólií gravír jsme dosáhli oživení a zvýraznění struktury dřeva – v provedení Vintage i Provensal.

PATINA RUSTIKAL – HNĚDÁ - Dokáže vytvořit iluzi starožitného nábytku ve stylu šlechtického sídla stejně jako horské chaty.

Tvary dvířek vhodné pro ruční patinování:

D08, D14, D16, D18, D19, D27, D28, D28_OL1, D28_OL2, D39, D45, D46, D47, D51, D68, D71, D71_OL1, D71_OL2, D72, D73, D77, D78, D79, D81, D82, D83, D86, D89, D102

Fólie vhodné pro ruční patinování:

- **šedá patina:** bílá, bílá supermat, platinová supermat, bílá porcelán gravír, slonová kost gravír, lasturová gravír, kašmírová gravír, bílá gravír
- **hnědá patina:** máslová, béžová, vanilka, jasmín, smetanová perlička, denim supermat, fjord supermat, malachitová supermat, kaolin šedá supermat
- **patina rustikal – hnědá:** dub windy, jabloň tmavá, calvados jasný, calvados bučina, calvados přírodní, olše

Ruční patinování je dodatečná povrchová úprava fóliovaných dvířek. Dvířka, ozdobné lišty nebo římsy získají originální vzhled staršího, léta používaného, a tím zajímavého nábytku. Každá dvířka i doplňky se po ručním patinování stávají originálem! Vzhledem k tomu doporučujeme objednat dvířka a doplňky pro celou zakázku současně, aby měly všechny co nejpodobnější vzhled. (Barevný odstín na vzorcích a dodaných dvířkách se může lišit).

Připravili jsme pro vás další lahůdku, a to dvířka s dodatečnou povrchovou úpravou ve stylu PROVENSAL a VINTAGE, které jsou v současném nábytkovém designu velmi oblíbené.

Důležitým doplňkem ve stylu Provensal a Vintage jsou ozdobné lišty a římsy.

Ozdobné lišty vhodné na patinování: OL1, OL2, OL3

Římsy vhodné na ruční patinování: 04, 05, 06, 10, 15, 19

PATINA RUSTIKAL – HNĚDÁ



Patina rustikal hnědá
- D39 Dub Windy

PATINA GRAVÍR VINTAGE HNĚDÁ



Patina hnědá vintage
- D68 Bílá porcelán gravír




Patina hnědá vintage
- D85 Slonová kost gravír

Nechejte se inspirovat



Patina hnědá provensal
- D72 Denim supermat



Patina hnědá provensal
- D71 Fjord supermat



Patina rustikal hnědá
- D46 Jabloň tmavá



Patina hnědá vintage
- D86 Lasturová gravír



Patina hnědá vintage
- D78 Kamenošedá gravír




Patina zelená provensal
- D102 Bílá



Patina šedá provensal
- D102 Bílá

Vstupte do světa Patinovaných dvířek

PATINA PROVENSAL – dodatečná povrchová úprava



Patina šedá provensal
- D16 Bílá



Patina šedá provensal
- D71 Bílá



Patina hnědá provensal
- D19 Smetanová perlička



Patina hnědá provensal
- D78 Smetanová perlička



Patina šedá provensal
- Ozdobná lišta Bílá



Patina hnědá provensal
- Ozdobná lišta
Smetanová perlička



Patina zelená provensal
- D89 Bílá



Patina zelená provensal
- D89 Běžová




Patina hnědá provensal
- D89 Zelená pastel



Patina bílá vintage
- D72 Modřín patina




Patina šedá
provensal
- Římsa Bílá 05




Patina hnědá
provensal - Římsa
Smetanová perlička05

PATINA VINTAGE – dodatečná povrchová úprava



Patina šedá vintage
- D16 Bílá



Patina šedá vintage
- D71 Bílá



Patina hnědá vintage
- D19 Smetanová perlička



Patina hnědá vintage
- D78 Smetanová perlička



Patina šedá vintage
- Ozdobná lišta Bílá OL2



Patina hnědá vintage
- Ozdobná lišta Smetanová perlička OL02



Patina modrá Vintage
- D71 Staré dřevo



Patina modrá Vintage
- D72 Modřín patina



Patina modrá Vintage
- D71 Portuna černá



Patina zlatá Vintage
- D71 Portuna černá



Patina šedá vintage
- Římsa Bílá 05



Patina hnědá vintage
- Římsa Smetanová perlička 05

Vstupte do světa Stříkaných dvířek



Největším „gurmánům“ nabízíme stříkaná dvířka s frézovanou úchytkou v lesklém i matném provedení. Dvířka s frézovanou úchytkou mají přímo do materiálu dvířek vyfrézovanou úchytku, a proto po nastříkání tvoří jeden

elegantní celek. Jsou vhodné do moderních a luxusních kuchyní.

Speciální polyuretanové barvy jsou odolné vůči UV záření. 2500 barev podle RAL a NCS vzorníků.

- Barvy podle RAL a NCS vzorníku bez přirážky
- Nové tvary dvířek s vyfrézovanou úchytkou
- Barvy odolné vůči UV záření



Přední strana: HLADKÁ DVÍŘKA

- vysoký lesk
- vysoký lesk s vyfrézovanou úchytkou
- matný lak
- matný lak s vyfrézovanou úchytkou

FRÉZOVANÁ DVÍŘKA

- matný lak - výfrez D16, D17, D18, D47, D75, D76, K11, K12, L3 (str. 32,33)

Zadní strana:

- bílé lamino
- vysoký lesk
- matný lak

Tloušťka dvířek:

18 mm, 22 mm, 28 mm, 38 mm

Maximální rozměr stříkaných dvířek: 2500 x 900 mm

Minimální rozměr stříkaných dvířek: 100 x 140 mm

Rám na sklo:

polodrážka bez těsnění



VYSOKÝ LESK



S02
roh: R2
hrana: R2
možnosti prosklení



Typ úchytky: 01, 02, 03, 04, 05, 06


MATNÝ LAK



S02
roh: R2
hrana: R2
možnosti prosklení



Typy úchytek:
01, 02, 03, 04, 05, 06



Vyfrézovaná
úchytka 01

Typy vyfrézovaných úchytek



Vyfrézovaná úchytka 01
Oboustranná možnost frézování



Vyfrézovaná úchytka 03
(pohled zezadu)



Vyfrézovaná úchytka 04
Oboustranná možnost frézování




Vyfrézovaná úchytka 02




NOVINKA
Vyfrézovaná úchytka 05




NOVINKA
Vyfrézovaná úchytka 06



Upozornění: Šířka úchytky 02 se změnou šířky dveřík **mění**



Upozornění: Šířka úchytky 05 se změnou šířky dveřík **nemění**.
Můžete si však objednat i jinou šířku úchytky.



Upozornění: Úchytka 06 se změnou šířky dveřík **nemění**

Barevné odstíny RAL a NCS vzorníků se mohou mírně lišit od reálně nastříkaného povrchu. Stříkané lesklé barvy se mohou opticky lišit od matných barev. Hrany a úchytky lesklých stříkaných dveřík jsou lesklé, nejsou leštěné.

UPOZORNĚNÍ:
Stříkaná dvířka určená na myčku nádobí a koupelnový nábytek je potřeba stříkat oboustranně.


FRÉZOVANÁ DVÍŘKA VHODNÁ NA STŘÍKÁNÍ MATNOU BARVOU



L13
roh: R2



K11
roh: R2
hrana: R2



K12
roh: R2



D75
roh: R3
hrana: R3

od 196 od 140 od 196

od 105
od 140
od 196








Průřez plnými dvířky Průřez prosklení dvířek

Možnosti prosklení

D16
roh: R3
hrana: R3

od 196 od 140 od 196

od 105
od 140
od 196




Průřez plnými dvířky Průřez prosklení dvířek

Možnosti prosklení

D47
roh: R3
hrana: R3

od 246 od 140 od 246

od 105
od 140
od 246




Průřez plnými dvířky Průřez prosklení dvířek

Možnosti prosklení

D76
roh: R3
hrana: R3

od 246 od 140 od 246

od 105
od 140
od 246

Průřez plnými dvířky Průřez prosklení dvířek

Možnosti prosklení

Upozornění: Stříkaná dvířka nedodáváme ve tvarech: D14, D19, D27, D28, D28_OL1, D28_OL2, D33, D39, D53, D68, D71, D71_OL1, D71_OL2, D72, D73, D78, D79, D81, D82, D83, D87, D89, D102

Vstupte do světa Akrylátových dvířek - SENOSAN



- Zrcadlová plocha
- Plocha odolná vůči poškrábání, materiál - SCR-TOPX
- Plocha odolná vůči otisku prstů - úprava AF v matném provedení
- Barevná stálost – odolnost vůči UV záření
- Laserová hrana (neviditelný spoj)
- Po odstranění ochranné folie okamžitá konečná tvrdost povrchu
- 21 barevných odstínů



Připravili jsme pro Vás novou trendovou kolekci dvířek do moderního luxusního nábytku – Dvířka SENOSAN, která se vyznačují nádherným zrcadlovým leskem, hlubokým matem s nejvyšší odolností povrchu.

Předností dvířek SENOSAN je:

- zrcadlová plocha s vysokým stupněm lesku, matu
- LASEROVÁ HRANA - „neviditelný spoj“ mezi deskou a hranou bez použití lepidla
- povrch odolnější vůči poškrábání ve verzi SENOSAN SCR AM 1800 TOPX, TOPMATT

- **AF: ANTI FINGER** - úprava povrchu odolná vůči otisku prstů v matném provedení
- barevná stálost - odolné vůči UV záření

„LASEROVÁ HRANA“ zajišťují:

- dokonalý spoj bez spáry
- zvýšenou odolnost vůči vlhkosti
- zvýšenou tepelnou odolnost
- laserové hrany jsou ve stejných barvách jako plocha

Akrylátová dvířka SENOSAN se vyrábí z MDF desek s nalisovanou akrylátovou folií od rakouského výrobce Senoplast ohraněním pomocí laserové hrany.

Při jednostranném provedení dvířek jsou záda dvířek bílá matná a pouze v případě černých dvířek jsou záda černá matná. Při oboustranném provedení dvířek je přední i zadní strana dvířek barevně stejná.

U akrylátových dvířek SENOSAN se prosklená dvířka nedodávají. V případě požadavku prosklených dvířek Vám můžeme nabídnout „Hliníková dvířka“ (více informací na straně 36).

Tloušťka materiálu:

19 mm, 38 mm

Maximální rozměr dvířek SENOSAN:

2500 x 700 mm

Minimální šířka dvířek SENOSAN

70 mm

Běžná ABS hrana
(viditelný spoj)

Laserová hrana
(neviditelný spoj)

Klasické ohranování

AIRTEC ohranování

Barevné možnosti:

Lesklé SENOSAN SCR

AM 1800 TOPX

	číslo
- Bílá Arktik TopX	11046
- Bílá zářivá TopX	1982
- Běžová TopX	7496
- Cappuccino TopX	7498
- Červená TopX	3362
- Fialová TopX	4548
- Šedá světlá TopX	85384
- Šedá tmavá TopX	85382
- Černá TopX	8421

Metalické TOPX

- Bílá metalíza TopX	11035
- Šedá metalíza TopX	85385
- Běžová metalíza TopX	7499
- Antracit metalíza TopX	85387
- Černá metalíza TopX	8427

Matné SENOSAN SCR AF

AM 1800 TOPMATT


- Bílá matná TopMatt	1982
- Černá matná TopMatt	8421
- Běžová matná TopMatt	7496
- Cappuccino matná TopMatt	7498
- Šedá světlá matná TopMatt	85468
- Šedá tmavá matná TopMatt	85383

Metalické TOPMATT

- Antracit metalíza TopMatt	85688
-----------------------------	-------




V nabídce máme 21 barevných odstínů SENOSAN



Dvířka lesklá




Dvířka metalíza



Dvířka matná

- Rám AL114 – tloušťka 18 mm
- Speciální závitové vložky
- 32 druhů skel
- Možnost barevného stříkání AL rámu

Vstupte do světa Hliníkových dvířek





Do naší nabídky neodmyslitelně patří i hliníková dvířka, která doplňují trendovou kolekci dvířek pro výrobu moderního luxusního nábytku. Jedná se hlavně o kombinaci s dvířky SENOSAN a také s fóliovanými dvířky.

- umíme Vám nabídnout „**Hliníková dvířka**“ ve **12 profilech**
- „**lahůdkou**“ je profil **AL 114 tloušťka 18 mm**, který má stejnou tloušťku jako fóliovaná dvířka
- AL profily jsou v barevném provedení: **Elox – hliník, Chrom, Nerez světlý, Nerez tmavý, Černá - matná**
- Al je možné nastříkat matnou práškovou barvou podle RAL vzorníku

Hliníková AL dvířka:


- výborná cena
- precizní výroba a zpracování
- možnost dodání kompletních dvířek se sklem
- nabízíme Vám širokou nabídku skel, kterou tvoří 32 druhů!!!





AL 103

Elox
Nerez světlý
Nerez tmavý



AL 105


Vhodný jen pro neprůhledné typy skel

Elox
Nerez světlý



AL 102

Elox
Nerez světlý
Nerez tmavý



AL 107

Elox
Nerez světlý
Nerez tmavý



AL 113

Elox
Chrom broušený

Barevnost



ELOX



CHROM BROUŠENÝ



NEREZ SVĚTLÝ



NEREZ TMAVÝ



ČERNÁ - MATNÁ

AL DVÍŘKA „bez přírážek“!!!



v ceně dvířek jsou:

- speciální závitové vložky!!! (str 38)
- frézování otvorů pro závěsy
- standardní závěsy
- vrtání otvorů pro úchytku (Al, sklo)
- vrtání otvorů pro Aventos





AL 104





Elox
Nerez světlý
Nerez tmavý



AL 108

Nevhodné pro:
Aventos HF, závěsy Blum
Tipon a Blumotion



Elox
Nerez světlý
Nerez tmavý



Detail uchycení





speciální závitové vložky
(Výhoda: nestrhnete závit!!!)



AL 112



Nevhodné pro:
Aventos HF, závěsy Blum
Tipon a Blumotion



Elox
Nerez světlý
Nerez tmavý
Chrom - broušený



AL 109



Elox
Nerez světlý
Nerez tmavý

Skleněné výplně



SATIN WHITE (MATELUX)



LACOMAT BÍLÝ




LACOBEL BÍLÝ




LACOBEL EXTRA BÍLÝ


Skleněné výplně



Čiré




Lacomat bílý



Satin White




Činčila čirá



Činčila bronz




Flutus



Delta




Krepi



Krizet



Master Care



Planibel hnědý



Konfeta



Kůra čirá




Kůra bronz



Lacobel 25 barev



Planibel šedý



Satin hnědý



Satin šedý

V nabídce máme ještě další vzory skel – zavolejte nám a dozvíte se více....

Prosklená dvířka s těsněním

(jen pro fóliovaná dvířka)


Elegantní a pěkná i ze zadní strany díky speciálnímu těsnění.

Výhody:


- elegantní ukončení frézovaného otvoru na sklo
- snadná výměna skla v případě potřeby

Upozornění:

- sklo musí mít v rozích radius R15 mm
- tloušťka skla 4 mm
- sklo musí být uříznuté přesně do otvoru na sklo: - 1 mm
- prosklená dvířka s těsněním nabízíme pro fóliovaná i patinovaná dvířka




Prosklená dvířka s těsněním



Prosklená dvířka se silikonem


Narážecí AL úchytky

Pro fóliovaná, akrylátová, stříkaná dvířka




Úchytky UKW 4

Povrch: elox (foto), imitace nerez broušený
Rozměr: **libovolný rozměr**
Tvar dvířek: D101 UKW, D10 UKW,
D74 UKW (str. 5)




Úchytky UKW 5

Povrch: elox (foto), imitace nerez broušený
Rozměr: **libovolný rozměr**
Tvar dvířek: D101 UKW, D10 UKW,
D74 UKW (str. 5)




Úchytky UKW 7

Povrch: elox (foto), imitace nerez broušený
Rozměr: **libovolný rozměr**
Tvar dvířek: D101 UKW, D10 UKW,
D74 UKW (str. 5)




UKW 14

Povrch: elox (foto), champagne
Rozměr: **libovolný rozměr**
Tvar dvířek: D101 UKW, D10 UKW,
D74 UKW (str. 5)



UKW 15


Povrch: elox, champagne (foto)
Rozměr: **libovolný rozměr**
Tvar dvířek: D101 UKW, D10 UKW,
D74 UKW (str. 5)



UKW 25

Povrch: champagne
Rozměr: **libovolný rozměr**
Tvar dvířek: D101 UKW, D10 UKW,
D74 UKW (str. 5)


UKW 14, 15, 23, 24, 25 není možné použít na stříkaná dvířka



UKW 24


Povrch: champagne
Rozměr: **libovolný rozměr**
Tvar dvířek: D101 UKW, D10 UKW,
D74 UKW (str. 5)

UKW 14, 15, 23, 24, 25 není možné použít na stříkaná dvířka




UKW 23

Povrch: champagne
Rozměr: **libovolný rozměr**
Tvar dvířek: D101 UKW, D10 UKW,
D74 UKW (str. 5)





Úchytky SHZ

Povrch: elox broušený (foto)
Rozměr: **libovolný rozměr**
od 147 do 1197 mm x 2mm (š x v)
Tvar dvířek: D101 UKW, D10 UKW, D74 UKW



SHZ 2192

Povrch: nerez tmavý (foto), grafit, bílá
Rozměr (mm): 147, 197, 247, 297, 347, 397, 447,
497, 547, 597, 697, 797, 897, 997, 1197
Tvar dvířek: D101 UKW, D10 UKW, D74 UKW



SHZ 2192

Vždy objednávejte konečný rozměr dvířek (bez odpočtu úchytky). Zadejte i umístění úchytky – po výšce, po šířce.

Pokud si přejete dvířka s nárazecí úchytkou nebo se zafrézovanou úchytkou, je nutné to uvést do objednávky. Cena AL úchytky, otvor na úchytku, montáž se účtuje samostatně.

Doporučujeme si dvířka s úchytkou objednat v našem objednávkovém formuláři na www.svetdvierok.cz

Zafrézované úchytky - Pro fóliovaná, akrylátová dvířka



Úchytka 4

Povrch: nikel broušený (foto),
chrom matný/lesklý
Rozměr: 180x50mm (š x v)
Tvar dvířek: libovolný



Úchytka 5

Povrch: chrom matný (foto)
Rozměr: 146x44mm (š x v)
Tvar dvířek: libovolný



Úchytka 6

Povrch: elox (foto), imitace nerez
Rozměr: 143x49mm (š x v)
Ideální šířky: 175, 207, 271 (mm)
Tvar dvířek: libovolný



Úchytka 7

Povrch: imitace nerez (foto)
Rozměr: libovolný rozměr x 40mm (š x v)
Tvar dvířek: D101 UKW, D74 UKW, D10 UKW



Úchytka 9

Povrch: elox (foto)
Rozměr: libovolný rozměr x 45mm (š x v)
Tvar dvířek: libovolný



Úchytka 12


Povrch: elox (foto), imitace nerez broušený
Rozměr: libovolný rozměr x 47mm (š x v)
Tvar dvířek: D101 UKW, D74 UKW, D10 UKW



Úchytka UKW 6

Povrch: elox (foto)
Rozměr: **libovolný rozměr**
Tvar dvířek: D101 UKW, D10 UKW, D74 UKW

Dvířka se zafrézovanými úchytkami se dodávají s vyfrézovaným otvorem pro úchytku. Zafrézované úchytky na dvířka nemontujeme (při přepravě by mohlo dojít k poškození dvířek nebo úchytek).



Úchytka 10

Povrch: šedá RAL 9006 (foto)
Rozměr: 180x25mm (š x v)
Tvar dvířek: D101 UKW, D74 UKW, D10 UKW
- úchytka je ze zadní strany dvířek

Stříkané podlahové soklové lišty

- Moderní design
- Široký výběr barev a tvarů
- Výška 80, 100, 120, 150 mm

Stříkané podlahové lišty dodávají vašemu interiéru a vaší podlaze luxusní, elegantní a moderní vzhled. Podlaha se stříkanými soklovými lištami působí elegantně, celistvě a útulně. Podlahové, soklové lišty jsou vyráběny z vysoce kvalitních MDF desek, které jsou speciálně upravené a odolné vůči vlhkosti. Vícevrstvé nástřiky speciálních polyuretanových podkladových a vrchních barev zajišťují odolnost proti mechanickému poškození. Soklové lišty vyrábějí vysoce kvalifikovaní odborníci pomocí nejmodernější technologie za účelem dosažení co nejvyšší kvality.

Rozměry:

Tloušťka: 16 mm

Výška: 80, 100, 120, 150 mm (v závislosti od typu)

Délka: 2440 mm (Soklová lišta Classic ve výšce: 80 mm se vyrábějí i v délce 2070mm)

Barevná škála:

Všechny soklové lišty nabízíme v základním provedení RAL 9003 bílá matná. V nabídce máme i speciální polyuretanové barvy, odolné vůči UV záření – 2500 barev podle RAL a NCS vzorníku.

Na základě statistik prodeje stříkaných dveří a nábytkových dílců představuje bílá barva nejprodávanější a nejuniverzálnější řešení. Jedná se o velmi žádanou kombinaci i s dřevodekory.

Barevné odstíny RAL a NCS vzorníků se mohou mírně lišit od reálně nastříkaného povrchu.


Soklové lišty je možné vyrobit a dodat podle požadavku zákazníka:

- soklové lišty frézované v surovém stavu
- soklové lišty frézované s podkladovou vrstvou bez povrchové úpravy
- soklové lišty v barevném provedení na základě RAL a NCS vzorníku.

CLASSIC




Délka: CLASSIC 80 mm - 2070 mm, 2440 mm
CLASSIC 100 mm - 2440 mm





CLASSIC 2



Délka: 2440 mm






PALAZZO




Délka: 2440 mm



BELLAGIO




Délka: 2440 mm



HAMPTON




Délka: 2440 mm



LUXOR




Délka: 2440 mm



GRAND




Délka: 2440 mm



Napojování rohů




Ukončovací hranoly



GALAXY



Délka: 2440 mm



Díky frézování na zadní straně lišt je montáž na stěnu extrémně jednoduchá a nevyžaduje speciální vybavení. Jednoduše soklové lišty přilepíte na stěnu pomocí montážního lepidla, přičemž nepoškodíte stěnu pod lištou navrtáním otvorů pro upevňovací hmoždinky. Ve spodní části každé soklové lišty je praktická drážka (kanál), ve kterém může vést kabel nebo vodič.

Balení:

Počet kusů soklových lišt v balíku:
Výšky 80 a 100 mm – 8 ks v balíku
Výšky 120 a 150 mm – 6 ks v balíku

Doplňky:

Ukončovací blok tloušťka 18 mm v požadované RAL, NCS barvě, v příslušné výšce: 82, 102, 122, 152 mm.





VÝHODY PRO VÁS

1. Přesnost zpracování Vaší objednávky
2. Okamžitě vidíte cenu objednaných dvířek
3. **NOVINKA** - rozšířený objednávkový formulář pro fóliovaná dvířka: v objednávce si můžete navolit úchytky, skla, ochranné lišty, římsy, ozdobné lišty
4. Máte přehled o Vašich objednávkách v seznamu objednávek
5. Možnost vytvoření cenové nabídky
6. Systém Vás okamžitě upozorní na:
 - dvířka, která nebudou mít vnitřní výfrez
 - dvířka, která nemůžeme vyrobit (mimo minimálních a maximálních hodnot)

POSTUP PŘI OBJEDNÁVÁNÍ


1. Zadejte: www.svetdvierok.com
2. Zaregistrujte svoji firmu (vstup pro neregistrované). Po registraci obdržíte na Vámi zadanou emailovou adresu přístupové jméno a heslo.
3. Přihlaste se pod svým jménem a heslem na www.svetdvierok.com (vstup pro registrované).
4. Zadejte Vaši objednávku.
5. Zkontrolujte svoji objednávku.
6. Když je objednávka v pořádku, potvrďte Vaši objednávku.
7. Po zpracování objednávky Vám emailem pošleme výslednou cenu v potvrzení objednávky.
8. Dovezeme Vám zboží podle Vaší objednávky.

V objednávce nezaměňujte
výšku a šířku
(jen označte směr vláken:
po výšce nebo po šířce)



Rozměry určují tvar
zásuvek a dvířek

Rozměry určují tvar zásuvek a dvířek



- A** Vysoká úzká dvířka od výšky 196 mm a do šířky 105 mm VYROBÍME BEZ VÝFREZU
- B** Vysoká úzká dvířka od výšky 196 mm a do šířky 140 mm VYROBÍME S VÝFREZEM
- C** Dvířka od výšky 196 mm a do šířky 196 mm VYROBÍME PODLE OBRÁZKU „C“
- D** Úzké zásuvky od výšky 105 mm a do šířky 196 mm VYROBÍME VE TVARU PODLE OBRÁZKU „D“
- E** Zásuvky od výšky 140 mm a do šířky 196 mm VYROBÍME VE TVARU PODLE OBRÁZKU „E“
- F** Zásuvky od výšky 196 mm a do šířky 196 mm VYROBÍME VE TVARU PODLE OBRÁZKU „F“

4 mřížka:

min. výška 400 mm, min. šířka 300 mm

6 mřížka:

min. výška 500 mm, min. šířka 300 mm

Rám na sklo:



min. výška 350 mm, min. šířka 250 mm

UPOZORNĚNÍ:

Při jakémkoliv rozměru menším než 105 mm Vám vyrobíme dvířka resp. zásuvku bez vyfrézování, jen s frézováním po obvodě.

Nejmodernější technologie výroby

Dvířka podle „vaší chuti“ vyrábíme na nejmodernějších strojích z nejkvalitnějších materiálů



Dvířka podle vaší chuti



Dvířka podle Vaší chuti

Spolehlivý specialista na kvalitní interiérová dvířka

Niva Expo, s. r. o., divize **Svet dvierok**

Slávikova 906, 962 61 Dobrá Niva, Slovenská republika

Souřadnice: N: 48° 28,9460' E: 19° 06,2110'

Obchodníci:

Severní Morava

tel: +420 601 539 821

e-mail: obchodnikSM@nivaexpo.cz

Jižní Morava

tel: +420 601 540 414

e-mail: obchodnikJM@nivaexpo.cz

Čechy:

tel: +420 778 061 904,

+420 777 825 959

e-mail: objednavky@kovani-in.cz

vzorkovna@kovani-in.cz

Centrála:

tel: +420 602 803 147

e-mail: svetdvierok@svetdvierok.cz

www.svetdvierok.cz

e-shop: www.svetdvierok.com



Váš regionální dodavatel: